

Rol del terapeuta ocupacional en atención primaria: promoción del bienestar en comunidades vulnerables

The role of the occupational therapist in primary care: promoting well-being in vulnerable communities.

RESUMEN

La atención primaria de salud (APS) es fundamental para facilitar el acceso equitativo y promover la salud en poblaciones vulnerables. Esta revisión reflexiva se enfocó en el papel del terapeuta ocupacional en APS, con el propósito de identificar aportes, desafíos y oportunidades desde la óptica comunitaria. Se incluyeron 20 artículos publicados entre 2016 y 2025 en inglés y español. El análisis se estructuró en cuatro dimensiones: acceso y equidad, prevención, promoción del bienestar y desafíos de la implementación. Si bien existe evidencia de experiencias positivas, las barreras persisten, entre las que se destacan visibilidad escasa y falta de especialización. Se opta, en consecuencia, a que incrementar el papel de la terapia ocupacional en APS es clave para el desarrollo de sistemas más inclusivos y centrados en la persona.

PALABRAS CLAVE: terapia ocupacional; atención primaria; salud comunitaria; promoción de la salud; equidad en salud.

ABSTRACT

Primary health care (PHC) is essential for facilitating equitable access and promoting health in vulnerable populations. This reflective review focused on the role of occupational therapists in PHC, aiming to identify contributions, challenges, and opportunities from a community perspective. Twenty articles published between 2016 and 2025 in English and Spanish were included. The analysis was structured around four dimensions: access and equity, prevention, well-being promotion, and implementation challenges. While there is evidence of positive experiences, barriers persist, including limited visibility and a lack of specialization. Consequently, it is concluded that increasing the role of occupational therapy in PHC is key to developing more inclusive and person-centered systems.

KEYWORDS: Occupational therapy; primary care; community health; health promotion; health equity.

TECNOCENCIA

ACTUAL

Recepción: 25/07/2025

Aceptación: 31/08/2025

Publicación: 02/09/2025

AUTOR/ES

 **Mary Dayanara Vélez Almea**

 **Priscilla María Franco Acosta**

 **Ermelinda Narcisa Chilan Carlos**

 mary.veleza@ug.edu.ec

 priscilla.francoa@ug.edu.ec

 narcisachilan8@gmail.com

 **Universidad de Guayaquil**

 **Universidad de Guayaquil**

 **Casa Comunal de la comunidad Valle del Cerro Azul – Monte Sináí**

 **Guayaquil, Ecuador**

 **Guayaquil, Ecuador**

 **Guayaquil, Ecuador.**

CITACIÓN:

Vélez, M. Franco, P. & Chilan, E. (2025). Rol del terapeuta ocupacional en atención primaria: promoción del bienestar en comunidades vulnerables. Revista InnovaSciT. 3 (2), p. 271 – 282.

INTRODUCCIÓN

La atención primaria de salud (APS) representa el primer nivel de acceso entre la comunidad y el sistema de salud, y su atención es clave para el acceso universal, equidad, y la atención a lo largo del ciclo vital. En el caso de la salud, la promoción y la prevención han adquirido una atención prioritaria para el cuidado de la salud de las personas, y en la población vulnerable, donde los determinantes sociales impactan al bienestar y las oportunidades de participación ocupacional. Frente a este desafío, el abordaje interdisciplinario ha sido clave, porque se reconoce la salud como el resultado de la interacción de muchos determinantes sociales, económicos, culturales, y ambientales.

La terapia ocupacional, al ser una disciplina que se enfoca en la participación en ocupaciones significativas, se está posicionando en el nivel comunitario y en salud pública, sobre todo en el desarrollo de redes sociales, en la promoción de estilos de vida saludables, y en la creación de entornos que faciliten la inclusión. A pesar de que su intervención ha estado asociada a contextos clínicos o de rehabilitación, se observa la APS como su escenario de acción, ya que su abordaje que pone énfasis en la funcionalidad, el entorno, y la autonomía, resulta clave para la desigualdad en salud (Naidoo et al., 2016; Ramos Ramos et al., 2020).

No obstante, la literatura apunta a un escaso reconocimiento del terapeuta ocupacional dentro de los equipos de APS, su limitada inserción profesional, y la ausencia de normativas políticas que regulen su inserción real en programas de salud comunitaria (Araya Ortíz & Oliver, 2025; Freeman et al., 2025). Estas limitaciones van en contraste con las exitosas y documentadas en otros países en los que las intervenciones de terapia ocupacional han tenido un impacto positivo en el bienestar, la equidad y la sostenibilidad de los sistemas de salud primarios (Sit et al., 2022; Cruz Vieiro et al., 2023).

La presente investigación se justifica en la necesidad de abordar y establecer un análisis profundo en la sistematización de las publicaciones más recientes sobre la APS con el rol del terapeuta ocupacional, resaltando sus aportes, retos, y la posibilidad de su empleo real. Igualmente, se deriva de la ausencia en el ámbito académico y profesional sobre la incorporación de esta profesión en prácticas comunitarias, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad social.

La intención primordial de esta revisión narrativa se centra en describir y profundizar en el rol del terapeuta ocupacional en la atención primaria de salud, enfatizando la promoción y prevención del bienestar ocupacional en poblaciones vulnerables.

MÉTODOS MATERIALES


Este estudio corresponde a una revisión sistemática narrativa que analiza el rol del terapeuta ocupacional en la Atención Primaria de Salud (APS), con énfasis en estrategias de prevención, promoción del bienestar ocupacional y atención en poblaciones vulnerables y comunitarias. La metodología se rigió bajo las directrices PRISMA 2020, garantizando rigor, transparencia y sistematización en cada etapa del proceso. Se realizó una búsqueda exhaustiva entre los meses de mayo y julio de 2025 en las siguientes bases de datos: PubMed, SciELO, Scopus, LILACS, Google Scholar y ScienceDirect.

Se utilizaron combinaciones de palabras clave y términos controlados en español e inglés, tales como: “terapia ocupacional,” “atención primaria de salud,” “community-based,” “prevención,” “promoción de la salud,” “occupational health,” “vulnerabilidad”, entre otros. Se aplicaron operadores booleanos (AND, OR) para ampliar la sensibilidad y especificidad de la estrategia. Se incluyeron artículos científicos publicados entre 2016 y 2025, en español o inglés, que abordaran experiencias, intervenciones o reflexiones sobre el rol del terapeuta ocupacional en APS, en contextos comunitarios, preventivos o vulnerables.

Se excluyeron artículos sin texto completo, enfoques exclusivamente hospitalarios o biomédicos sin integración comunitaria, estudios repetidos o no empíricos. Tras eliminar duplicados y registros no elegibles, se evaluaron 225 artículos por título y resumen. Luego de un proceso de cribado, 55 textos completos fueron revisados, excluyéndose 35 por no cumplir los criterios. Finalmente, 20 estudios cumplieron con los requisitos de inclusión y fueron incorporados en el análisis final. Este proceso se resume en el diagrama PRISMA adaptado (Figura 1). Se empleó una síntesis cualitativa para integrar los hallazgos, clasificándolos en cuatro dimensiones analíticas: acceso y equidad, prevención de disfunciones ocupacionales, promoción del bienestar ocupacional, y desafíos y oportunidades en APS.

Figura 1.

Diagrama de flujo para la selección de la bibliografía sobre Rol del terapeuta ocupacional en atención primaria: promoción del bienestar en comunidades vulnerables.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al realizar el análisis de los veinte artículos seleccionados, se identificaron patrones comunes y enfoques diferenciados sobre el rol del terapeuta ocupacional en la atención primaria de salud, especialmente en contextos comunitarios y poblaciones vulnerables. A partir de los hallazgos, se establecieron cuatro dimensiones analíticas: acceso y equidad, prevención de disfunciones ocupacionales, promoción del bienestar ocupacional, y desafíos y oportunidades en la práctica profesional.

Estas dimensiones permitieron organizar y sistematizar los hallazgos teóricos y empíricos, revelando tanto los aportes de la terapia ocupacional en este nivel de atención como las barreras estructurales, institucionales y formativas que limitan su implementación efectiva.

A continuación, se presenta una tabla de síntesis con los 20 artículos revisados, en la que se resume el aporte principal de cada estudio y la dimensión que aborda:

Tabla 1.

Principales hallazgos sobre Rol del terapeuta ocupacional en atención primaria: promoción del bienestar en comunidades vulnerables.

Autor y año	Rol del terapeuta ocupacional en APS	Principales aportes, desafíos u oportunidades
Naidoo et al. (2016)	Visión reduccionista centrada en rehabilitación	Limitada visibilidad y enfoque clínico individual; se ignora el rol comunitario
Arias et al. (2024)	Abordan el síndrome del declive desde la APS mediante intervenciones ocupacionales centradas en el entorno familiar y la funcionalidad.	Mejoran autonomía y estado emocional en adultos mayores. Se destaca la coordinación entre niveles asistenciales como oportunidad clave.
Bianchi & Malfitano (2021)	Promotor de acciones territoriales y comunitarias con enfoque sociopolítico.	Se destaca la necesidad de una práctica territorial crítica en América Latina, resaltando el compromiso con el entorno comunitario, la defensa de derechos y la participación activa para transformar realidades sociales.
Dahl-Popolizio et al. (2018)	Integrador en salud primaria global	Necesidad de mayor presencia en modelos colaborativos interdisciplinarios
Chamberlain et al. (2019)	Explorar cómo puede integrarse la terapia ocupacional en la atención primaria desde una experiencia estudiantil.	Las prácticas clínicas demostraron que la TO puede aliviar carga médica, abordar salud mental y fortalecer un abordaje comunitario holístico.
Freeman et al. (2025)	Rol diverso a nivel global en APS	Falta de integración plena, necesidad de políticas inclusivas y formación especializada
Minis et al. (2018)	Promotor de servicios integrados de salud, centrado en la participación y funcionalidad del paciente	Facilita la atención centrada en la persona usando el modelo CIF y evaluaciones centradas en la ocupación; promueve inclusión social
Alsina-Santana y Zango-Martín (2022)	Promotor de activos comunitarios en jóvenes.	Fortalece participación juvenil y reduce riesgos psicosociales.
Muñoz Muñoz (2017)	Promotor de envejecimiento activo y saludable.	Aboga por enfoques colectivos que empoderen a las personas mayores.
Silva & Oliver (2017)	Analizan cómo la trayectoria docente influye en la formación para el trabajo en APS.	Formación profesional para APS.
Cruz Vieiro et al. (2023)	Intervención en contexto natural en APS.	Mejora funcionalidad y desempeño ocupacional con intervención

		domiciliaria.
Bolt et al. (2019)	Ilustran múltiples intervenciones ocupacionales en atención primaria.	Proporcionan ejemplos en Europa sobre prácticas basadas en evidencia y sugieren acciones para fortalecer el rol profesional en APS.
Araya Ortíz & Oliver (2025)	Gestor del cuidado socio-sanitario y comunitario	Limitada inserción institucional; necesidad de mayor visibilidad profesional y articulación intersectorial
Armijo Hormazabal et al. (2023)	Participación activa en equipos intersectoriales para la prevención del consumo de sustancias en adolescentes desde APS.	Aporte clave en la promoción de salud desde un enfoque preventivo, especialmente con jóvenes; desafío en la formación y visibilidad del rol en contextos escolares y comunitarios vulnerables.
Delgado-Lobete et al. (2022)	Promotor de salud con enfoque preventivo.	Visibiliza el rol en la promoción de hábitos saludables, autocuidado y abordaje desde el entorno. Plantea integrar su acción en programas comunitarios de salud.
Marín-Tello (2020)	Facilitador de integración social en salud mental.	La ocupación permite resignificar el vínculo con el entorno.
Sit, Wheeler & Pickens (2022)	Facilitador de atención holística e interprofesional en poblaciones desatendidas.	Identifica oportunidades para fortalecer la atención centrada en el paciente, la colaboración en equipo y lo preventivo.
Paredes & Vergel (2020)	Reflexión sobre TO en hospitales.	Sugiere adaptar roles del hospital hacia lo comunitario.
Talero Cabrejo et al. (2025)	El estudio evidenció la limitada presencia de terapeutas ocupacionales en APS colombiana, especialmente en zonas rurales.	Recursos humanos en salud / planificación.
Ramos et al. (2020)	Revisión sobre TO en salud pública.	Urge formación y políticas que favorezcan la inserción en APS.

Accesibilidad y equidad en la Atención Primaria de Salud

Como se destaca en la literatura adicional, el acceso equitativo a los servicios de terapia ocupacional aún es limitado, particularmente en contextos más vulnerables. Naidoo et al. (2016), por ejemplo, continúan demostrando el rol reduccionista del terapeuta ocupacional como clínico de rehabilitación, ignorando en gran medida el trabajo poblacional y preventivo. En la misma línea, Silva y Oliver (2017) y Araya Ortíz y Oliver (2025) advierten que la baja integración institucional y sistémica del rol impide la plena inclusión profesional, resultando en un acceso inoportuno y no geosensible. Esta perspectiva es iluminada con más detalle por Sit et al. (2022), quienes demuestran cómo las barreras de la población desatendida pueden ser aliviadas mediante un enfoque holístico, integrado e interdisciplinario. De la misma manera, las desigualdades estructurales y la falta de modelos de atención apropiados y claramente definidos que faciliten la implementación sistemática de los servicios son descritas

por Marín-Tello (2020) y Cruz Vieiro et al. (2023). Delgado-Lobete et al. (2022) refuerza estos resultados inequitativos, enfatizando que la prestación de servicios debe adaptarse al contexto y ser sensible a las condiciones socioculturales y socioeconómicas de la población. En conjunto, estos hallazgos resaltan la necesidad de utilizar la terapia ocupacional para ayudar a superar las barreras de acceso y equidad, y promover la justicia social en la atención primaria.

Prevención de disputas disfuncionales dentro del trabajo en comunidad

La terapia ocupacional se hace relevante en la prevención de disfunciones ocupacionales dentro de una comunidad, Benz (2020) menciona que la ocupación es una forma de terapia que permite a la comunidad retomar el control sobre su propio bienestar, contribuyendo a que la comunidad se mantenga activa. Complementariamente, Ramos Ramos et al. (2020) menciona que, en el contexto de la salud pública, la terapia ocupacional se plantea como una forma de prevención de las desigualdades ocupacionales a través de la acción colectiva que ataca los determinantes de la salud y la calidad de vida de la comunidad. Sobre la población adolescente, Alsina-Santana y Zango-Martín (2022) comentan como la movilización de activos para la salud y su movilización constituyen una estrategia determinante para la disminución de riesgos psicosociales al diseño de entornos que son, en su mayoría, inclusivos y protectores. Por otro lado, Bolt et al. (2019) demuestran la importancia de las intervenciones de atención primaria, tanto a nivel de grupo como de individuo, en el fortalecimiento de la resiliencia ante el estrés físico y mental dentro de las comunidades. La terapia ocupacional, en su forma preventiva, se da en el diseño y desarrollo de una estrategia que se plantea transformar a las personas a partir de su contexto, las ocupaciones que son significativas para su vida diaria.

Participación comunitaria y promoción del bienestar ocupacional

También podemos considerar el bienestar ocupacional en el contexto comunitario como la mejora de las habilidades funcionales, la autonomía personal, la participación social, así como el sentido de pertenencia. Cruz Vieiro et al. (2023) demostraron que en el contexto natural las intervenciones que se centran en el compromiso ocupacional mejoran el rendimiento en las actividades de la vida diaria. Alsina-Santana y Zango-Martín (2022) enfatizan el aspecto más importante del enfoque activo, que son las fortalezas de la comunidad como recurso para la inclusión y la participación. Arias et al. (2024) confirman que la adaptación ambiental y el apoyo familiar son factores importantes para la autonomía y el estado emocional de la persona, así como para su bienestar general. Críticamente, Muñoz Muñoz (2017) propone una terapia ocupacional para las personas mayores que busca redefinir el envejecimiento, abarcando los procesos colectivos. En salud mental, Marín-Tello (2020) argumenta que la ocupación es un medio principal de reintegración al entorno de la persona. Por otro lado, Silva y Oliver (2017), Minis et al. (2018) y Dahl-Popolizio et al. (2018) coinciden en que la capacitación de profesionales con un enfoque comunitario que se basen en rutinas y

metas reales y en su contexto potencia un involucramiento que beneficia a la salud ocupacional de la población.

Desafíos y oportunidades para la acción en los servicios de atención primaria de salud

Incluso con el progreso hacia la incorporación de la terapia ocupacional en la atención primaria de salud, aún existen numerosas barreras que dificultan su integración efectiva. Naidoo et al. (2016) muestran que la terapia ocupacional continúa percibiéndose de forma limitada, centrada en la rehabilitación individual, con poca o ninguna consideración de su potencial preventivo o comunitario. Talero Cabrejo et al. (2025) refuerza esta perspectiva al destacar las brechas existentes en las desigualdades regionales y el limitado empleo en el primer nivel de atención, lo que dificulta la presencia sostenida en las regiones. Asimismo, la formación tradicional marcada por un paradigma biomédico, como advierten Paredes y Vergel (2020), actúa como una barrera al no haber una transición hacia un enfoque holístico y anembólico de las ocupaciones. A nivel regional, Bianchi y Malfitano (2022) describen algunas de las limitaciones estructurales, como la fragmentación institucional y la precariedad laboral, pero también reconocen la posibilidad de una intervención crítica y transformadora basada en la comunidad. Por otro lado, Chamberlain et al. (2019) demuestra que la presencia de estudiantes de terapia ocupacional puede potenciar la atención proactiva y revelar el valor del enfoque ocupacional. Por último, Freeman et al. (2025) y Ramos Ramos et al. (2020) destacan la necesidad de políticas inclusivas, mayor visibilidad profesional y formación especializada como condiciones esenciales para avanzar hacia una integración real y sostenible dentro de la APS.

Los hallazgos de esta revisión reflejan la riqueza y las diversas contribuciones que la terapia ocupacional puede ofrecer en la atención primaria de salud, particularmente en comunidades vulnerables. La percepción de los terapeutas en su papel ocupacional todavía se restringe mayormente a la rehabilitación individual. Sin embargo, se ha visto que hay un potencial que puede ser aprovechado, ya que un enfoque comunitario, preventivo y participativo puede resultar transformador (Naidoo et al., 2016; Silva & Oliver, 2017; Ramos Ramos et al. 2020; Dahl-Popolizio et al. 2018). Las intervenciones que se enfocan en ejecutar rutinas que, en su naturaleza, son significativas, así como la actividad en salud y ocupación como un medio para la participación, son capaces de favorecer el bienestar y el fortalecimiento del tejido social (Alsina-Santana & Zango-Martin, 2022; Arias et al., 2024; Cruz Vieiro et al., 2023). Sin embargo, hay obstáculos como el poco avance que hay en la integración del rol profesional en los primeros niveles de atención (Araya Ortiz & Oliver, 2025), la falta de enfoques de racionalidad pública que respalde su integración (Freeman et al., 2025), así como la necesidad de un enfoque académico que los prepare en mayor medida en competencias territoriales y comunitarias (Paredes & Vergel, 2020). También se evidencia el interés internacional que hay

por dar visibilidad a la terapia ocupacional y su práctica en la comunidad, lo cual se puede aprovechar para repensar modelos de atención interdisciplinarios, más dignos del ser humano y centrados en la ocupación (Bianchi & Malfitano, 2022; Sit et al, 2022).

CONCLUSIONES

La revisión narrativa permitió mostrar el rol estratégico del terapeuta ocupacional en la atención primaria de salud, destacando cómo puede intervenir desde un enfoque ocupacional, territorial y comunitario. Los objetivos específicos se lograron mediante la recopilación de evidencia relevante sobre cómo su rol mejora el acceso equitativo a la atención médica, previene disfunciones ocupacionales y promueve el bienestar en contextos vulnerables. El análisis demostró que, a pesar de la invisibilidad profesional, la participación poco institucionalizada y las limitaciones educativas, aún persisten barreras estructurales que dificultan el acceso a una práctica e ideología comprometidas con el contexto social. La terapia ocupacional fortalece significativamente la atención primaria de salud mediante la prestación de servicios que fomentan la independencia, la inclusión social y la participación activa en ocupaciones significativas. Además, existe una necesidad urgente de políticas preventivas y comunitarias emergentes, más proactivas y centradas en marcos de atención sanitaria preventiva holísticos, integrales e inclusivos para el sistema sanitario. La narrativa proporciona un importante marco reflexivo para enmarcar las acciones iniciales, educativas y asistenciales, destacando así la profesión de terapia ocupacional como un actor central en la promoción de la salud y la justicia ocupacional en la atención primaria de salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alsina-Santana, R., & Zango-Martín, I. (2022). El abordaje de terapia ocupacional considerando los activos para la salud en población joven: un análisis de la literatura. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, 30. <https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoar22482967>
- Araya Ortíz, L. e Oliver, F.C. 2025. Experiencias de terapeutas ocupacionales en la gestión del cuidado socio-sanitario y comunitario en la atención primaria de salud. *Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo* . 35, 1-3 (maio 2025), e228343 . DOI:<https://doi.org/10.11606/issn.2238-6149.v35i1-3e228343>
- Arias, G. R., Corcoll, J. S., Arnaus, M. C., Vidal-Alaball, J., Ramírez-Morros, A., & Solé, G. A. (2024). Mejorando la calidad de vida en personas mayores con el síndrome del declive: el rol de la terapia ocupacional en Atención Primaria. *Atención Primaria*, 56(6), 102879. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2024.102879>
- Armijo Hormazabal, V. I., Bruna Thiele, S., Bustamante Loustau, C., Henriquez Vidal, A., Calfn Godoy, M. L., & Cirineu, C. T. (2023). Prevención en atención primaria de salud del consumo de sustancias en adolescentes: Una revisión bibliográfica. *Revista Chilena De Terapia Ocupacional*, 24, 18. <https://doi.org/10.5354/0719-5346.2023.61230>
- Bianchi, P. C., & Malfitano, A. P. S. (2021). Atuação profissional de terapeutas ocupacionais em países latino-americanos: o que caracteriza uma ação territorial-comunitária? *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, 30. <https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoao23163053>
- Bolt, M., Ikking, T., Baaijen, R., & Saenger, S. (2019). Scoping review: occupational therapy interventions in primary care. *Primary Health Care Research & Development*, 20. <https://doi.org/10.1017/s146342361800049x>
- Chamberlain, E., Truman, J., Scallan, S., Pike, A., & Lyon-Maris, J. (2019). Occupational therapy in primary care: exploring the role of occupational therapy from a primary care perspective. *British Journal Of General Practice*, 69(688), 575-576. <https://doi.org/10.3399/bjgp19x706517>
- Cruz Vieiro, B., Ariza Jiménez, R., González Carvajal, A. I., Luque López, L., & Peñas Pérez, S. (2023). Experiencia piloto en atención primaria: intervención de terapia ocupacional en el contexto natural: Pilot experience in primary care: occupational therapy intervention in a natural context. *Revista Terapia Ocupacional Galicia*, 20(1), 119-124. Recuperado a partir de <https://www.revistatog.es/ojs/index.php/tog/article/view/215>
- Dahl-Popolizio, S., Doyle, S., & Wade, S. (2018). The role of primary health care in

- achieving global healthcare goals: Highlighting the potential contribution of occupational therapy. *World Federation Of Occupational Therapists Bulletin*, 74(1), 8-16. <https://doi.org/10.1080/14473828.2018.1433770>
- Delgado-Lobete, L., Montes-Montes, R., & Santos-del-Riego, S. (2022). Terapeutas ocupacionales: promotores de salud: Occupational therapists: health promoters. *Revista Terapia Ocupacional Galicia*, 19(1E), S38-S46. Recuperado a partir de <https://www.revistatog.es/ojs/index.php/tog/article/view/148>
- Freeman, A., Brandis, S., Naidoo, D., Donnelly, C., Fong, K. N., Johansson, E., Malfitano, A., Sarsak, H. I., & Von Zweck, C. (2025). A global profile of occupational therapy and primary care: Results from the World Federation of Occupational Therapists survey. *Hong Kong Journal Of Occupational Therapy*. <https://doi.org/10.1177/15691861251331142>
- Marín-Tello, A. P. (2020). Atención especializada en el marco de la terapéutica ocupacional en salud mental. *Dominio De Las Ciencias*, 6(4), 1138–1149. <https://doi.org/10.23857/dc.v6i4.1525>
- Minis, M., Saenger, S., & Steultjens, E. (2018). Occupational Therapy Perspective on Integrated Care. *International Journal Of Integrated Care*, 18(s2), 265. <https://doi.org/10.5334/ijic.s2265>
- Muñoz Muñoz, C. G. (2017). La terapia ocupacional y la promoción de la salud emancipadora para personas mayores. *Revista Chilena De Terapia Ocupacional*, 17(2), 111–117. <https://doi.org/10.5354/0719-5346.2017.48091>
- Naidoo, D., Van Wyk, J., & Joubert, R. W. E. (2016). Exploring the occupational therapist's role in primary health care: Listening to voices of stakeholders. *African Journal Of Primary Health Care & Family Medicine*, 8(1). <https://doi.org/10.4102/phcfm.v8i1.1139>
- Paredes, D. J. C., & Vergel, V. K. H. (2020). Perspectiva crítica del rol del terapeuta ocupacional en el ámbito hospitalario - artículo de reflexión. *Revista cuidado y ocupación humana* vol.9-II. <https://ojs.unipamplona.edu.co/index.php/coh/article/view/919>
- Ramos Ramos , L. D., Herrera Páez, D. G. ., Sa ´nchez López , P. A. ., & Rojas Castillo, C. P. . (2020). Aproximaciones a la práctica de Terapia Ocupacional en salud pública: una revisión temática. *Revista Ocupación Humana*, 20(1), 49–63. <https://doi.org/10.25214/25907816.948>
- Silva, R. A. D. S., & Oliver, F. C. (2017). Trajetória docente e a formação de terapeutas ocupacionais para atenção primária à saúde. *Interface - Comunicação Saúde Educação*, 21(62), 661-673. <https://doi.org/10.1590/1807-57622016.0024>
- Sit, W., Wheeler, C., & Pickens, N. (2022). Occupational Therapy in Primary Health Care

for Underserved Populations: A Scoping Review. Occupational Therapy In Health Care, 37(4), 552-575. <https://doi.org/10.1080/07380577.2022.2081752>

Talero Cabrejo, P., Navas, A., & Aguia Rojas, K. (2025). Mapeo de la fuerza laboral en Terapia Ocupacional: Resultados de la encuesta nacional YocuenTO en Colombia. Revista Ocupación Humana, 25(2), 118–138. <https://doi.org/10.25214/25907816.1956>

CONFLICTO DE INTERÉS:

Los autores declaran que no existen conflicto de interés posibles.

FINANCIAMIENTO

No existió asistencia de financiamiento de parte de pares externos al presente artículo.

NOTA:

El articulo no es producto de una publicación anterior